



Multi Plus putty / yellow

POPIS PRODUKTU

Multi Plus Putty je multifunkčný polyesterový tmel, určený pre oceľ, hliník, pozinkované materiály a polyesterové lamináty. Vzhľadom k svojej vynikajúcej tixotropii má veľmi dobré tvarovacie vlastnosti v akejkoľvek požadovanej hrúbke. Môže byť použitý aj ako dokončovací tmel pretože zanecháva hladký povrch bez pórov. Je vhodný na vyplňanie nerovností, špeciálne na hliníkových a pozinkovaných povrchoch. Určený na strojové aj rúčne brúsenie použitím suchých brúsnych materiálov. Pri veľkých nerovnostiach povrchu sa môže tmel aplikovať v niekoľkých vrstvách. Pri brúsení nezanáša brúsny papier.

POUŽITIE

Povrch musí byť čistý, suchý, odmastený a zmatnený. Dôkladne premiešajte tmel a 2-3% tužidla BPO podľa hmotnosti. Aplikujte do 5 minút pri teplote 20 ° C. Vyššia teplota môže znížiť dobu spracovateľnosti a urýchľuje dobu schnutia.

POZOR

Použitie príliš veľa tužidla môže viesť k zmene farby povrchu. Tmel sa neodporúča používať pri teplote pod 15 ° C.

SÚVISIACE PRODUKTY




XP3036/1.8	Multi Plus putty / yellow	Tmel multi plus
------------	---------------------------	-----------------

PRÍPRAVA PODKLADU



Pred aplikáciou musia byť všetky ošetrované povrchy čisté, suché, odmastené a zmatnené.



MIEŠACÍ POMER			
	Multi Plus putty / yellow XP3036 BPO tužidlo	objemovo	váhovo
		100% 2-3%	100g 2-3g
NANÁŠANIE			
	Aplikácia	Nanášajte pomocou stierky	
Aplikačné podmienky		teplota > 15°C, relatívna vlhkosť vzduchu do 75%	
Spracovateľnosť pri 20°C		3-5 min	
SUŠENIE			
		20°C	
	Suché	20 min	
	Brusivo	P120 – P320	

TECHNICKÉ DÁTA				
Produkt	Balenie	Hustota (20°C)	Farba	Životnosť neotvorenej plechovky
Multi Plus putty / yellow XP3036	1.8kg	1,84 – 1,86 g/cm ³	žltá	12 mesiacov

INFORMÁCIE O OBSAHU VOC
VOC limit: 2004/42/II(b):250 g/l VOC content: <250 g/l



**BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA**

Produkty Trixxal sú určené iba na profesionálne použitie. Nesmú sa použiť na iný účel než ten, na ktorý sú určené.

Pri ich používaní dodržiavajte predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky, najmä ochranu dýchania, zraku a pokožky.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú založené na chemickom výskume a je na používateľovi aby použil tento produkt vhodným spôsobom.

Informácie o zložení, o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci nájdete v karte bezpečnostných údajov, ktorý je k dispozícii na stránke www.trixxal.com

VÝROBCA

ReCorp, s.r.o.
Jána Hollého 699/55
071 01 Michalovce
Slovakia
Telefón: +421 907 319 730
E-mail: info@trixxal.com

