



Gloss Additive

POPIS PRODUKTU

Gloss Additive je odporúčané používať do akrylových produktov ako náhradu riedidla. Funguje ako stabilizér lesku a zároveň zlepšuje aplikačné vlastnosti. Tento produkt garantuje bezpečnú a jednoduchú aplikáciu 2K akrylových lakov. Má veľmi dobrú rozlievateľnosť bez tendencie stekať a rovnako znižuje pravdepodobnosť vytvárania bublín (tzv. vyvretie laku) aj pri nanášaní hrubých vrstiev laku. Náter má po vyschnutí vysoký lesk a tvrdosť. Gloss Additive eliminuje redukciu lesku po vytvrdnutí a vychladení povrchu, ktorá je častým nežiadúcim efektom MS a HS lakov a je unikátnym riešením zvýšenia kvality konečného vzhľadu .

SÚVISIACE PRODUKTY

XM0024/1	Gloss Additive	Prísada zvyšujúca lesk
XC1049/1	Hi-Tech VOC 2K Clear Coat	Hi-Tech VOC 2K Číri lak
XC3016/1	Premium VOC 2K Clear Coat	Premium VOC 2K Číri lak
XC3016/5	Premium VOC 2K Clear Coat	Premium VOC 2K Číri lak
XC5014/1	HS Anti Scratch 2K Clear Coat	HS Anti Scratch 2K Číri lak
XC5014/5	HS Anti Scratch 2K Clear Coat	HS Anti Scratch 2K Číri lak





MIEŠACÍ POMER PRE VOC ČÍRE LAKY		
	Gloss Additive	objemovo
		7% až 8%
MIEŠACÍ POMER PRE HS ČÍRE LAKY		
	Gloss Additive	objemovo
		7%
MIEŠACÍ POMER PRE MS ČÍRE LAKY		
	Gloss Additive	objemovo
		5%

HMOTNOSTNÉ MIEŠANIE PRE XC1049 (2:1 + 8%)						
Požadovaný objem zmesi pripravenej na použitie	Hmotnosť na váhu v gramoch	Špec. hmotnosť	Kumulatívna hmotnosť v gramoch	Špec. hmotnosť	Kumulatívna hmotnosť v gramoch	Špec. hmotnosť
	XC1049	1000 g/l	XCH1058	1000 g/l	XM0024	860 g/l
0,1l	66,67 g		100,00 g		106,88 g	
0,2l	133,33 g		200,00 g		213,76 g	
0,3l	200,00 g		300,00 g		320,64 g	
0,4l	266,67 g		400,00 g		427,52 g	
0,5l	333,33 g		500,00 g		534,40 g	
0,6l	400,00 g		600,00 g		641,28 g	
0,75l	500,00 g		750,00 g		801,60 g	
0,9l	600,00 g		900,00 g		961,92 g	
1l	666,67 g		1000,00 g		1068,80 g	
1,5l	1000,00 g		1500,00 g		1603,20 g	
2l	1333,33 g		2000,00 g		2137,60 g	
2,5l	1666,67 g		2500,00 g		2672,00 g	





HMOTNOSTNÉ MIEŠANIE PRE XC3016 (2:1 + 8%)

Požadovaný objem zmesi pripravenej na použitie	Hmotnosť na váhu v gramoch	Špec. hmotnosť	Kumulatívna hmotnosť v gramoch	Špec. hmotnosť	Kumulatívna hmotnosť v gramoch	Špec. hmotnosť
	XC3016	980 g/l	XCH3028	1000 g/l	XM0024	860 g/l
0,1l	65,33 g		98,67 g		105,55 g	
0,2l	130,67 g		197,33 g		211,09 g	
0,3l	196,00 g		296,00 g		316,64 g	
0,4l	261,33 g		394,67 g		422,19 g	
0,5l	326,67 g		493,33 g		527,73 g	
0,6l	392,00 g		592,00 g		633,28 g	
0,75l	490,00 g		740,00 g		791,60 g	
0,9l	588,00 g		888,00 g		949,92 g	
1l	653,33 g		986,67 g		1055,47 g	
1,5l	980,00 g		1480,00 g		1583,20 g	
2l	1306,67 g		1973,33 g		2110,93 g	
2,5l	1633,33 g		2466,67 g		2638,67 g	

HMOTNOSTNÉ MIEŠANIE PRE XC5014 (2:1 + 7%)

Požadovaný objem zmesi pripravenej na použitie	Hmotnosť na váhu v gramoch	Špec. hmotnosť	Kumulatívna hmotnosť v gramoch	Špec. hmotnosť	Kumulatívna hmotnosť v gramoch	Špec. hmotnosť
	XC5014	960 g/l	XCH5019	1000 g/l	XM0024	860 g/l
0,1l	64,00 g		97,33 g		103,35 g	
0,2l	128,00 g		194,67 g		206,71 g	
0,3l	192,00 g		292,00 g		310,06 g	
0,4l	256,00 g		389,33 g		413,41 g	
0,5l	320,00 g		486,67 g		516,77 g	
0,6l	384,00 g		584,00 g		620,12 g	
0,75l	480,00 g		730,00 g		775,15 g	
0,9l	576,00 g		876,00 g		930,18 g	
1l	640,00 g		973,33 g		1033,53 g	
1,5l	960,00 g		1460,00 g		1550,30 g	
2l	1280,00 g		1946,67 g		2067,07 g	
2,5l	1600,00 g		2433,33 g		2583,83 g	





TECHNICKÉ DÁTA				
Produkt	Balenie	Hustota (20°C)	Farba	Životnosť neotvorenej plechovky
Gloss Additive XM0024	1L	0,85 – 0,86 g/cm ³	Číra	24 mesiacov

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Produkty Trixxal sú určené iba na profesionálne použitie. Nesmú sa použiť na iný účel než ten, na ktorý sú určené.

Pri ich používaní dodržiavajte predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky, najmä ochranu dýchania, zraku a pokožky.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú založené na chemickom výskume a je na používateľovi aby použil tento produkt vhodným spôsobom.

Informácie o zložení, o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci nájdete v karte bezpečnostných údajov, ktorý je k dispozícii na stránke www.trixxal.com

VÝROBCA

ReCorp, s.r.o.
 Jána Hollého 699/55
 071 01 Michalovce
 Slovakia
 Telefón: +421 907 319 730
 E-mail: info@trixxal.com

